ATA DE REUNIÃO



Número da ATA:	317/2021	Mês da Análise:	08/2021	Gerência:	GPES
Nível:	Gerencial	Periodicidade:	Reunião de Trabalho	Processo.	Laminado de PVC e cobertura
Local da Reunião:	Meet	Data da Reunião:	30/08/2021	Data do Fechamento:	14/09/2021

Pauta de Reunião:

Laminado de PVC e cobertura

Relator:

Eidilaine Ribeiro Da Silva (S013747) eidilainers@sanepar.com.br

PARTICIPANTES							
Nome	Chave	Email	Empresa	Aceite			
Adriane Castro		comercial01@petranova.com.br	Externa (Petranova)	ATA Aceita			
Andrey Alexsandro Rosa	s016454	andrey.rosa@sanepar.com.br	Sanepar (GPAG)	Sem Resposta			
Eidilaine Ribeiro Da Silva	s013747	eidilainers@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita			
Jose Antonio de Mello Junior		mello@petranova.com.br	Externa (Petranova)	Sem Resposta			
Marcos Aurelio Dvorak	s008536	marcosad@sanepar.com.br	Sanepar (GPAG)	ATA Aceita			
Osmar Rodrigues		contato@rsartefatos.com.br	Externa (RS ARTEFATOS)	ATA Aceita			
Rogerio Dias Fernandes	s008563	rogeriodf@sanepar.com.br	Sanepar (GPAG)	Sem Resposta			

ASSUNTOS EM PAUTA Assunto: LAMINADO DE PVC DECANTADOR DE ETA/ETE, CORTINAS ETA/ETE, COBERTURA ETE. Mello da Petranova informa que os itens da especificação de laminado de PVC para decantadores de ETA estão patenteados. Informa que o sistema de Trelica da Sanepar possuem itens patenteados. Usa como exemplo a treliça. Informa que a Lonatec patenteou a treliça. Informa que a RS Artefatos pode ter patenteado o tubo (tração inferior). Sugere que consulte se existe alguma patente relacionada. Informa que acha todo o processo da Sanepar suspeito (acha que é irregular). Mello informa que a Petranova só faz laminado para decantação de ETA. Dvorak explica sobre a forma da Petranova se homologar. Quanto ao espaçamento da Treliça, Mello pergunta se é obrigatório o uso quando espaçamento for superior a 2,5m. Quando o decantador for maior que 2,5m devem ser utilizadas as treliças/cabos (ou outro sistema). Dvorak informa que a maior parte dos decantadores de ETA não precisam das treliças. RS Artefatos informa que a Petranova realmente deveria Sanepar vai dar continuidade a atualização passar pelo processo de homologação e que a RS levou 2 Entrada: anos para se homologar. Quanto aos ilhoses número 04 Decisão / Ação tomada: da EB e homologação da Petranova (quando acha que não deveria ter o número. O número é o tamanho for dada entrada na GSLOG). dos ilhoses e eles são muito grandes (deve ter a resistência e ser de aço inox). Perfil lateral não precisa ser perfil tipo "U". Pode ser perfil de sustentanção dos cabos. Não precisa da medida do perfil desde que tenha sustenção e tracionamento sejam atendidos e espessura mínima 3mm (as vezes aparece 3, 4 ou 5 mm conforme edital). Sustentação de treliça ou cabo, desde que mantenha os cabos esticados. Quanto à cobertura poderia utilizado tubos de aço galvanizado. Estrutura poderia ser tubo quadrado (substituindo o tubo redondo). Dvorak informa que está pedindo atestados para o laminado de ETA para atender a portaria GM/MS 888. Eidilaine explica que a Petranova deve instalar em Cianorte o sistema de decantação e também atender os requisitos da página https://site.sanepar.com.br/fornecedores/controle-dequalidade (pré-qualificação de marcas da Sanepar) para homologar.